N° 2

Nouveaux moyens d'arreter l'hémorragie qui peut survenir dans les opérations de taille par M. Rigol chirurgien de l'hotel dieu de Gaillac en albigeois.

ACADEMIE NATIONALE DE MEDECINE BIBLIOTHEQUE

Parmi une foule d'accidens qui peuvent survenir dans une opération, l'hémorrhagie est sans contredit, un des plus dangereux. ou leur que cet accident devient encore plus orageux lorsque les vaisseaux qui donnent le sang ne sont pas à portée d'etre liés ou assés exactement comprimés; tels sont ceux qui peuvent être ouvers dans les opérations de la taille

Le 3 de mai de cette année 1784, je fis dans notre hôpital l'opération de la taille au nommé antoine Balats âgé de 24 ans et qui étoit depuis 15 attaqué de la pierre. je me servis comme à mon ordinaire du

ARC 36 n° 1

Litthotome d'hauskins, instrument duquel je n'ai jamais eu qu'à me louer. la playe ne donna d'abord presque pas du sang. J'introduisis les tenettes dans la vessie avec facilité et je retirai successivement quatre pierres de la grosseur d'un oeuf de pigeon, avec la plus grande aisance. il en restoit une cinquieme plus grosse, que je ne peus extraire qu'avec effort. celle cy fut suivie d'une grande hémorragie qui auroit bientôt entrainé le malade s'il n'avoit été promptement secouru. mon Premier soin fut d'introduire mon doigt dans la playe pour chercher l'embouchure du vaisseau ouvert, comme le recommende M.r Poutau; ma recherche fut inutile. J'eus recours à la canule entourée d'un linge que je portai dans la playe, ainsi que nous l'apprend M.r Ledran; mais je ne fus pas plus heureux. cependant le sang couloit toujours avec

tant de force que tous les momens Sembloient devenir

precieux a Saisir pour Soustraire le malade à la mort.

Je pris vite une algalie que J'introduisis dans la vessie.

Je l'arrangai de maniere que Sa convexité Se trouvat

et Suivit la même direction de la playe. Je la fis

Soutenir dans cette direction par ce.r petit mon premier

aide; après quoi Je pris une compresse d'un linge

bien fin de quatre pouces quarrés. Je portai le milieu

de cette compresse dans la playe au moyen d'une

Sonde droite et Je l'introduisis profondément dans la

playe Jusqu'a ce que J'ais trouvé l'algalie. cette

compresse faisant ainsi une espece de poche Je la

Remplis de charpie un peu plus au dela du niveau

des levres de la playe. Je mis Sur cette charpie des

compresses en plusieurs doubles; Je Soutins le tout

par un double T et le Sang S'arrêta presque

ACADEMIE NATIONALE DE MEDECINE BIBLIOTHEQUE

aussi tôt. Je ne levai l'appareil que le sur lendemain. le malade qui pendant tout ce tems avoit rendu ses urines par la sonde, urina par la playe; mais peu de jours après l'urine reprit son cours ordinaire, la playe se ferma peu a peu et le malade fut parfaitement guery en cinq semaines

Si l'on examine avec attention le procédé que je viens de décrire on s'appercevra aisément qu'il reunit à sa simplicité plusieurs avantages. 1.° il a celui de faire une égale pression dans toute l'étendue de la playe et par conséquent de ne pas manquer de porter sur l'embouchure du vaisseau ouvert 2.° il a celui d'avoir, au moyen de la sonde, un point d'appui interieur; lequel point d'appui ne peut que beaucoup contribuer à faire une compression plus forte, plus exacte a rendre l'appareil plus

solide et par cela même a remplir les vues que l'on se

propose 3°. il a encore celui de renfermer comme dans une

espece de poche la charpie et d'empecher qu'aucun

filament se glisse dans la vessie, ce qui pourroit servir de

noyau à une nouvelle pierre, ou bien donner lieu a

d'autres accidens 4°. enfin, il a celui de transmettre au

dehors l'urine a mesure qu'elle tombe dans la vessie, ce

qui fait que l'appareil n'incommode pas du tout le

malade et que cette humeur ne peut pas par sa

présence dissoudre le caillot qui se forme aux

environs de l'embouchure du vaisseau ouvert et que

nous avons tant d'interet de conserver.

ACADEMIE NATIONALE DE MEDECINE
BIBLIOTHEQUE